

Mineralparken og Klatreskogen AS
Magnus Barfots vei 5
4633 KRISTIANSAND S

Vår dato: 29.09.2025

Vår ref.: 202516659-14 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.:

Unntatt offentlighet Offl §24 2.ledd
1.punktum

NVEs svar på oppfølgingsspørsmål fra Mineralparken

NVE viser til klage fra Mineralparken datert 11. august 2025, vårt svar av 3. september 2025, samt ny henvendelse fra Mineralparken i saken, datert 10. september 2025.

I klagesaken ble det fremsatt påstander om tjenesteforsømmelse fra tre navngitte ansatte i NVE. Arbeidet med klagesaken ble påbegynt allerede 12. august 2025. NVE har gjort en grundig gjennomgang av det anførte grunnlaget for påstandene om tjenesteforsømmelse hos de tre navngitte ansatte. Vi kan som nevnt i brev av 3. september 2025, ikke se at det er grunnlag for kritikk av hvordan våre ansatte har håndtert de ulike sidene av denne saken.

Vårt svar av 3. september 2025 gjelder påstandene om tjenesteforsømmelse. Saken er derfor unntatt fra offentlighet. De faglige spørsmålene knyttet til manøvrering av Kilefjorden og høydegrunnlag er ikke en del av klagesaken på de ansatte. Disse spørsmålene vil måtte håndteres i fremtidige konsesjonssaker. Saksdokumentene i slike konsesjonssaker er åpne og tilgjengelige.

Klagesaken om tjenesteforsømmelse anses med dette avsluttet hos oss.

En søknad fra Å Energi om manøvreringsreglementet for Kilefjorden er p.t. ikke ferdigstilt. Det foreligger et foreløpig utkast til søknad. Som nevnt i svaret vårt av 3. september, må det lages en hydraulisk modell før søknaden kan ferdigstilles. Når det gjelder krav om innsyn fra Mineralparken datert 3. september 2025, vil NVE gi innsyn i det foreløpige utkastet til søknad slik det foreligger pr i dag.

Videre saksbehandling i NVE vil først skje etter at vi har mottatt en endelig søknad fra Å Energi.



Med hilsen

Christine Kiste
Avdelingsdirektør

Anne Rogstad
Seksjonssjef

Godkjent i henhold til NVE sine interne rutiner.

Mottakerliste:

Mineralparken og Klatreskogen AS - Vegard Hansson

Kopimottakerliste:

Energidepartementet